

 Desview®

ESHOP PRO KAMERAMANY
FILM-TECHNIKA
WWW.FILMTECHNIKA.COM



PRODUCT INSTRUCTION

Smartphone/Tablet/DSLR
Teleprompter

Patentovaný design Podporuje
širokoúhlé objektivy

Patent No: ZL 2020 2 0278189.1 8189.1



Obsah

- Obsah balení
- Vzhled
- Instalace
- Použití
- Dálkové ovládání
- Servis
- Záruka

Obsah balení

Obsah balení



Teleprompter



Držák na smartphone



Držák na tablet



(49/52/55/58/62/67/72/77/82mm)

Adaptér na objektiv



Dálkový ovladač



Šroubovák + šrouby



Pěnový kroužek





Útěrka





Manuál

Vzhled



Vzhled



Instalace

Upevnění smartphonu pomocí držáků



Návod k použití

Teleprompter pro Smartphone



Obsah balení



Sundejte přední a zadní kryt teleprompteru.



Vyjměte svorku na telefon/tablet a teleprompter.



Utáhněte šroub šroubovákem.



Nasaďte pěnový kroužek adaptéru na teleprompter.



Na kroužek adaptéru nasaďte pěnový kroužek



Odšroubujte šroubek na svorce, upevněte svorku k teleprompteru.



Nasaďte těsnění a utáhněte šroubovacím uzávěrem



Nasaďte teleprompter na stojan pomocí otvoru pro šroub 1/4" šroub ve spodní části teleprompteru.



Upevněte smartphone na přední a zadní část teleprompteru, instalace je dokončena.

Teleprompter pro Tablet



Šroubovákem povolte šroub svorky telefonu.



Upevněte svorku na tablet.



Šroubovákem upevněte svorku na tablet.



Nasaďte teleprompter na stojan, na teleprompter upevněte pěnový kroužek.

Upevnění kamery

1) Tablet + Kamera




2) Smartphone + Kamera



Použití

Postup instalace



Vyberte příslušný adaptér



Upevněte adaptér na objektiv



Upevněte objektiv k
teleprompteru



Položte telefon do držáku



Upevněte teleprompter s
fotoaparátem na stativ



Zaostřete objekty a točte

Aplikace



Aplikace

iOS aplikace



iOS: Vyhledejte "BESTVIEW." v appstore

Android aplikace



Naskenujte QR kód pro stažení



UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k různým značkám telefonu, se některé funkce po připojení dálkového ovladače budou trochu lišit.

Dálkové ovládání

Použití


1. Zapnutí: Držte stisknuté , dokud se nerozsvítí kontrolka (2 sekundy)



2. Vypnutí: Držte stisknuté , dokud kontrolka nezhasne (5 sekund)

Upozornění: pokud se zapne bez připojení, ovladač se vypne po 5 minutách;

pokud je telefon připojen, ovladač se vypne po 30 minutách.

3. Připojení: Po zapnutí se rozsvítí LED, automaticky se přepne do režimu párování, vyberte BESTVIEW pro připojení, LED kontrolka zhasne.

Následně se zařízení bude párovat automaticky. Pokud chcete připojit nové zařízení, ve vypnutém režimu podržte stisknuté tlačítko  déle než 8 sekund, kontrolka bliká a poté přejděte do režimu porovnání.



Podmínky záručního servisu

1. Bezplatná služba po dobu jednoho roku ode dne nákupu, pokud je problém způsoben výrobními chybami.
2. Po uplynutí lhůty bude účtován poplatek za součásti a údržbu.

Bezplatný servis nebude poskytován v následujících situacích (* I když je produkt stále v záruční době)

1. Poškození způsobené zneužitím nebo nesprávným použitím, demontáží nebo změnami produktu, které společnost neprovedla.
2. Poškození způsobené přírodní katastrofou, abnormálním napětím, faktory prostředí atd.

Záruční list

Informace o zákazníkovi:

Jméno:

Tel.:

Příjmení:

Informace o objednavce:

Datum objednávky:

Číslo objednávky:

Distributor tel.:

Informace o vyřízení:

Den opravy:

Jméno technika:

Popis závady:

Výsledek: Opraveno Neopraveno Vraceno

